



VUE / VISTA SERIES

ASA ARCHITECTURAL WALL SERIES

ลงตัวในทุกพื้นที่ภายนอก

MADE FOR **EVERY**
OUTDOOR SPACE.



Tree Concept เชี่ยวชาญด้านวัสดุตกแต่งไม้
คอมโพสิตสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายนอก ด้วย
ประสบการณ์ด้านวัสดุและการติดตั้งมากกว่า 20 ปี เรา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้ความอบอุ่นของลายไม้ พร้อม
ตอบโจทย์การใช้งานในสภาพอากาศแบบเมืองร้อน

Tree Concept specializes in architectural composite
materials for tropical outdoor environments.

วัสดุตกแต่งที่ออกแบบเพื่อภายนอก
Materials For Outdoor Architecture

www.treeconcept.com

เทคโนโลยีผิว ASA สำหรับภายนอก ASA SURFACE TECHNOLOGY

ผิวนอก ASA ช่วยเสริมความเหมาะสมของวัสดุ
สำหรับการใช้งานภายนอก รองรับแสงแดด ความชื้น และ
สภาพอากาศ พร้อมลดขั้นตอนการดูแลในระยะยาว

ASA surface technology is developed for outdoor
exposure and easier long-term care.

www.treeconcept.com



ออกแบบเพื่อภายนอก

เหมาะกับพื้นที่ที่ต้องเผชิญแสงแดดและความชื้น



ดูแลง่าย

ทำความสะอาดด้วยน้ำและน้ำยาชนิดอ่อน



มีหลายพื้นผิว

เลือกได้ทั้งลายไม้เรียบและลายไม้ 3 มิติ

เลือกพื้นผิวที่ตรงกับสไตล์ CHOOSE YOUR SURFACE

VUE SERIES | วิว

ลักษณะพื้นผิว | ผิวเรียบ ลายไม้ธรรมชาติ
เหมาะสำหรับงาน | บ้าน อาคารพาณิชย์ และ
งานที่ต้องการความเรียบง่าย

VUE เรียบง่าย เป็นธรรมชาติ
VUE for clean simplicity.

VISTA SERIES | วิสต้า

ลักษณะพื้นผิว | ลายไม้ 3 มิติ มีมิติชัดเจน
เหมาะสำหรับงาน | ฟาซาด Feature Wall
และงานที่ต้องการความโดดเด่น

VISTA เพิ่มมิติให้พื้นที่
VISTA for architectural depth.

VUE SERIES

วิว



ลายไม้ธรรมชาติ เรียบหรู ลงตัวกับงานภายนอก

NATURAL WOOD GRAIN, REFINED FOR EXTERIOR SPACES.

WP01-VUE-219X25

แผ่นผนังลอน



WP02-VUE-140X12

แผ่นผนังผิวเรียบ ลายไม้ธรรมชาติ




WP03-VUE-93X10

แผ่นผนังผิวเรียบ ลายไม้ธรรมชาติ



WP04-VUE-169X14

แผ่นผนังลอนเส้น



WP05-VUE-113X16

แผ่นผนังผิวเรียบ ลายไม้ธรรมชาติ



LT-VUE-50X50

ไม้ระแนงกล่อง



LT-VUE-25X50

ไม้ระแนงกล่อง



LT-VUE-30X50

ไม้ระแนงกล่อง




LT-VUE-90X50

ไม้ระแนงกล่อง



LT-VUE-100X50

ไม้ระแนงกล่อง



LT-VUE-150X50

ไม้ระแนงกล่อง



VUE — FINISHING DETAIL

ไม้ปิดขอบ




จุดเด่น VUE | VUE KEY FEATURES

ผิวเรียบ ลายไม้ธรรมชาติ ออกแบบสำหรับงานภายนอก และดูแลได้ง่าย
Smooth natural wood grain, Made for exterior spaces.

สีและผิวสัมผัสภายนอก

Exterior colors & Textures



*เลือกสีและพื้นผิวให้สอดคล้องกับแสง วัสดุรอบข้าง และภาพรวมของอาคาร
Choose colors and textures in harmony with light and surrounding materials.
สีอาจแตกต่างกันตามหน้าจอ แสง และสื่อการผลิต กรุณาตรวจสอบตัวอย่างวัสดุก่อนสั่งซื้อ

VISTA SERIES

วิสตา




ลายไม้ 3 มิติ เพิ่มมิติให้ทุกพื้นที่ภายนอก
NATURAL 3D TEXTURE FOR EXTERIOR ARCHITECTURE.

WP011-VST-218X25
แผ่นผนังลอน 3 มิติ



H 25 mm.
W 218 mm.
L 2900 mm.



WP012-VST-163X16
แผ่นผนังผิวเรียบ



H 16 mm.
W 163 mm.
L 2900 mm.



WP013-VST-224X26
แผ่นผนังลอน 3 มิติ



H 26 mm.
W 224 mm.
L 2900 mm.



WP014-VST-425X25
แผ่นผนังลอนกว้าง



H 25 mm.
W 425 mm.
L 2900 mm.



WP015-VST-140X13.5
แผ่นผนังผิวเรียบ




H 13.5 mm.
W 140 mm.
L 2900 mm.



WP016-VST-123X16
แผ่นผนังผิวเรียบ



H 16 mm.
W 123 mm.
L 2900 mm.




VISTA — FINISHING DETAIL

ไม้ปิดขอบ

EG-VST-87X50



H 87 mm.
W 50 mm.
L 2900 mm.



EG-VST-50X50



H 50 mm.
W 50 mm.
L 2900 mm.




จุดเด่น VISTA | VISTA KEY FEATURES

ลายไม้ 3 มิติ ให้ผิวสัมผัสและเงาที่ชัดเจน เหมาะกับงานที่ต้องการสร้างคาแรกเตอร์ให้พื้นที่ภายนอก

Deep 3D wood texture for distinctive exterior architecture.

สีและผิวสัมผัสภายนอก Exterior colors & Textures



*เลือกสีและพื้นผิวให้สอดคล้องกับแสง วัสดุรอบข้าง และสภาพแวดล้อม
Choose colors and textures in harmony with light and surrounding materials.
สีอาจแตกต่างตามหน้าจอ แสง และสื่อการผลิต กรุณาตรวจสอบตัวอย่างวัสดุก่อนสั่งซื้อ

คุณสมบัติสำหรับงานภายนอก
EXTERIOR PERFORMANCE

คุณสมบัติ	VUE SERIES	VISTA SERIES
UV Resistance	Grade 4	Grade 4 Ultra*
การดูดซึมน้ำ	0.03–0.20%*	0.03–0.20%*
การทนไฟ	EN 13501-1 B-s3,d0*	EN 13501-1 B-s3,d0*
การขยายตัวเชิงเส้น	≤ 0.04–0.05%*	≤ 0.04%*
ระบบติดตั้ง	Tongue & Groove	Tongue & Groove
ความยาวมาตรฐาน	2,900 มม.	2,900 มม.

*ข้อมูลจากระบบตัวแทน โปรดตรวจสอบ Product Data Sheet และ Test Report ของรุ่นสินค้าก่อนใช้ประกอบงานสเปก

ออกแบบได้หลากหลายพื้นที่

การใช้งาน	คำอธิบาย
ผนังภายนอก	เพิ่มความอบอุ่นและเส้นสายให้ตัวอาคาร
ฟาซาด	สร้างจังหวะ มิติ และเอกลักษณ์ให้ด้านหน้าอาคาร
ฝ้าและชายคา	เชื่อมบรรยากาศจากผนังสู่พื้นที่เหนือศีรษะ
ผนังตกแต่ง	สร้างจุดเด่นให้ทางเข้าและพื้นที่สำคัญ

หลักการติดตั้ง
INSTALLATION ESSENTIALS

ขั้นตอน	รายละเอียด
01 โครงสร้างรองรับ	ระยะโครงไม่เกิน 40 ซม.* และเลือกชนิดโครงตามหน้างาน
02 การระบายอากาศ	เว้นช่องอากาศหลังแผ่นไม่น้อยกว่า 25 มม.*
03 การเผื่อการขยายตัว	เว้นระยะตามคู่มือติดตั้งและอุณหภูมิหน้างาน
04 รายละเอียดจบงาน	ใช้ไม้ปิดขอบและอุปกรณ์ให้ตรงกับรุ่นสินค้า

*ค่าอ้างอิงจากระบบตัวแทน กรุณาตรวจสอบคู่มือติดตั้งของรุ่นสินค้าก่อนดำเนินงาน

ลงตัวในทุกพื้นที่ภายนอก
MADE FOR EVERY OUTDOOR SPACE.

สอบถามผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างสี
และคำแนะนำสำหรับโครงการ
www.treeconcept.com
LINE: @treeconcept



CONTACT INFO

Polymer Master Company Limited
136 Soi Sangkomsongkrao 24,
Ladprao, Bangkok 10230

Tel : 081 932 8773
063 205 9494
02 956 1048-9

Fax : 02 956 1042

FB : Tree Concept

Line : @treeconcept

www.treeconcept.com

www.polymer-master.com

